



Bobcat®

One Tough Animal.

CARRELLI ELEVATORI DIESEL

Serie 9, pneumatici, capacità da 10 a 16 t

🌐 EMEA



ONE TOUGH ANIMAL

► LA NOSTRA MISSIONE

Permettiamo agli operatori di conseguire sempre più risultati, anche nelle condizioni più difficili e negli spazi più angusti. Se i nostri clienti hanno la volontà, noi forniamo loro i mezzi.



► LA STORIA DI BOBCAT

Nel 1958, Melroe Manufacturing Company introdusse una pala caricatrice frontale che si trasformò rapidamente nella M400, la prima vera pala compatta gommata con sterzo a ruote fisse al mondo. Presto l'azienda adottò quello che poi è diventato il famoso marchio "Bobcat" noto in tutto il mondo, e il suo successo ha aperto la strada al settore globale delle attrezzature compatte che conosciamo oggi.

► ANNI DI ESPERIENZA

Nel 2021, Bobcat ha ampliato la propria portata con l'acquisizione di Doosan Industrial Vehicle, incrementando la capacità di fornire ai clienti soluzioni complete. L'esperienza di Doosan nella movimentazione dei materiali e nelle attrezzature per il magazzino, che risale al 1968 con la produzione del primo carrello elevatore, ha permesso all'azienda di avere una presenza mondiale con 400 concessionari in 93 Paesi.



► BOBCAT OGGI


Oggi, con un portfolio variegato che include carrelli elevatori e attrezzature per il magazzino, Bobcat fornisce soluzioni complete per qualsiasi esigenza di intralogistica, dal carico di container all'ottimizzazione delle attività di magazzino. Prodotte nello stabilimento in Corea del Sud, le macchine per la movimentazione di materiali Bobcat offrono la precisione e la durezza che i clienti si aspettano.



ROBUSTI, AGILI E SICURI

► PER DARE SLANCIO ALLA TUA ATTIVITÀ

Dai slancio alla tua attività con un carrello elevatore diesel che ha tutte le carte in regola: motore efficiente, potente e ad alte prestazioni, comandi fluidi e variabili e set completo di caratteristiche per la sicurezza. Una macchina robusta e affidabile, facile da mantenere e che assicura un basso costo totale di possesso.



► **MASSIMA PRODUTTIVITÀ**
Ottieni una maggiore produttività ogni giorno grazie al motore ad alte prestazioni con trasmissione Powershift a 3 velocità. Grazie alla potenza erogata di 129 kW, puoi affrontare le attività più dure in modo più efficiente, incrementando la produttività complessiva. **P. 6-7**



► **COMFORT TUTTO IL GIORNO**
Lavora durante l'intero turno di lavoro nel massimo comfort grazie alle numerose caratteristiche di serie che riducono l'affaticamento e facilitano le attività: sedile a sospensione con interblocco, display a colori, vano gambe ampio, gradino con rivestimento antiscivolo, ecc. **P. 8-9**



► **LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO**
Lavora in tutta tranquillità con l'eccellente visibilità panoramica, l'eccezionale stabilità e le numerose caratteristiche intelligenti per la sicurezza. **P. 10-11**



► **MASSIMA DISPONIBILITÀ OPERATIVA**
Riduci il costo totale di possesso con intervalli di manutenzione più lunghi e ricambi e articoli soggetti a consumo originali Bobcat di alta qualità che garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo e aiutano la tua macchina a funzionare in modo più fluido e più a lungo. **P. 12-13**

PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE



MOTORI DIESEL POTENTI

Ottieni prestazioni straordinarie grazie al motore HDI ad alta efficienza dei consumi e con componenti affidabili, che garantisce una coppia elevata a basso regime e un minore consumo di carburante.



SFORZO DI TRAZIONE ALLA BARRA DI TRAINO E PENDENZA SUPERABILE ECCEZIONALI

Grazie all'innovativa tecnologia del motore e alla sincronizzazione ottimale tra trazione e impianto idraulico, il nostro modello attuale offre pendenza superabile e sforzo di trazione alla barra di traino elevati.



PRESTAZIONI ED EFFICIENZA MIGLIORATE

Sfrutta la trasmissione Powershift a 3 velocità con un controller cambio automatico completamente elettrico per la massima potenza. Avrai anche un incremento del 5% dell'efficienza dei consumi grazie a una corrispondenza ottimizzata con il motore per una migliore reattività, prestazioni di punta e cambio di marcia fluido. Inoltre, la manutenzione è più facile grazie al sistema di autodiagnosi.



GRUPPO MOTOPROPULSORE OTTIMIZZATO

Scatena la potenza della produttività con il robusto gruppo motopropulsore dei nostri carrelli elevatori. Realizzato con componenti durevoli e di alta qualità, il nostro gruppo motopropulsore incrementa prestazioni ed efficienza per portare la tua attività a un livello superiore.

COMFORT E COMANDI



► SEDILE E PIANTONE DELLO STERZO FACILMENTE REGOLABILI

Il sedile a sospensione premium garantisce ampio spazio e il massimo comfort durante lunghi turni di lavoro. Il sedile e il piantone dello sterzo possono essere regolati facilmente per sentirsi a proprio agio in cabina.



► COMFORT OTTIMALE

Godi di comfort di alto livello nella cabina progettata con interruttori accessibili, design ergonomico e ampio ingresso. Grazie ai livelli di rumore ridotti, alla visibilità migliorata e a caratteristiche quali riscaldamento e aria condizionata (climatizzatore), l'operatore può lavorare nel massimo comfort, tutto il giorno.



► DISPLAY DA 7" MULTIFUNZIONE

Il carrello elevatore è dotato del display più ampio in questa categoria di macchine per una visibilità superiore e una maggiore facilità d'uso. Con display per il feed della telecamera posteriore incorporato, il display offre indicatore del peso opzionale, funzioni di diagnostica e possibilità di scelta tra telecamera anteriore e posteriore. Permette anche di accedere tramite codice PIN ed è dotato di programma di gestione della manutenzione integrato.



► CLIMATIZZATORE INTUITIVO

Godi del massimo comfort grazie alla funzione di regolazione automatica della temperatura, con comandi per riscaldamento, raffreddamento e ventilazione. L'impianto aria condizionata e riscaldamento "tutto in uno" garantisce prestazioni di punta con due evaporatori.

► INTERRUTTORI CENTRALIZZATI



Tutti gli interruttori di comando sono disposti in modo razionale in un'unica posizione per facilitare il controllo della macchina da parte dell'operatore.

► COMANDI DI TIPO FINGERTIP



Controlla la macchina con precisione e senza affaticarti grazie ai comandi di tipo fingertip ergonomici.

► FUNZIONAMENTO PIÙ SILENZIOSO



Migliora il comfort dell'operatore con i due grandi filtri dell'aria della cabina pressurizzata che tengono a distanza la polvere in modo efficace. Inoltre, le vibrazioni sono ridotte e il livello acustico per l'operatore è minimo.




SICUREZZA IN OGNI MOVIMENTO

► PROTEZIONE AVANZATA PER TE E PER LA TUA ATTIVITÀ

I carrelli elevatori Bobcat hanno la sicurezza insita nel loro DNA. Con numerosissime caratteristiche per proteggere la tua incolumità e il tuo investimento, queste macchine ti garantiscono la massima tranquillità in ogni attività, ogni giorno.


► SISTEMA DI ASSISTENZA PARTENZA IN SALITA (HSA)

Il sistema di assistenza partenza in salita (HSA) garantisce la stabilità e impedisce che la macchina retroceda attivando automaticamente il freno di stazionamento in salita.



► LIVELLAMENTO INCLINAZIONE AUTOMATICO

Il livellamento inclinazione automatico regola l'angolazione delle forche per mantenere il carico stabile e a livello su superfici irregolari o pendii, consentendo una movimentazione più controllata dei materiali.



► INDICATORE DEL PESO/BILANCIA

Con l'aiuto della bilancia incorporata, l'operatore può evitare il sovraccarico della macchina, garantendo la sicurezza del luogo di lavoro.



► MANIGLIONE POSTERIORE CON CLACSON

Il maniglione posteriore garantisce stabilità durante le manovre in retromarcia e gli spostamenti in spazi ristretti. Inoltre, il clacson può essere facilmente attivato premendo un pulsante posizionato sul maniglione.




► RILEVATORE POSTERIORE

Il rilevatore posteriore avverte l'operatore della presenza di ostacoli dietro alla macchina quando ci si muove in retromarcia.



► CONTROLLO DELLA VELOCITÀ AL SUOLO

Migliora la sicurezza impostando un limite di velocità per il tuo carrello elevatore. Il limite può essere personalizzato per la direzione di marcia avanti e la direzione di retromarcia.



► SPECCHIETTI RETROVISORE E PANORAMICO GRANDI

I grandi specchietti retrovisore e panoramico offrono un'eccellente visibilità sull'area di lavoro posteriore, migliorando la sicurezza e la produttività complessiva.



► POTENTI LUCI A LED

Le luci a LED sono sufficientemente potenti da illuminare anche gli angoli più bui sul luogo di lavoro, permettendoti di controllare l'area circostante la macchina in ogni momento.



COSTRUITI PER DURARE

► AFFIDABILITÀ ECCELLENTE

Con un motore robusto dotato di trasmissione con cambio automatico, assale di trasmissione completamente flottante e servosterzo idrostatico ammortizzato, la robusta capacità dei carrelli elevatori diesel serie 9 Bobcat è progettata per resistere, assicurando la massima disponibilità operativa e un'affidabilità incrollabile.



2 YEAR WARRANTY

► GARANZIA

Bobcat realizza ogni macchina secondo i massimi standard di qualità e durata. Ecco perché la nostra garanzia standard offre una copertura di 24 mesi o 2 000 ore di funzionamento (a seconda dell'evento che si verifica per primo).

**NON C'È TEMPO
PER L'INATTIVITÀ.
AFFRONTA PREPARATO
QUALSIASI LAVORO,
GIORNO DOPO GIORNO.**



► GARANZIA ESTESA PROTECTION PLUS

Dormi sonni tranquilli con la garanzia estesa Protection Plus. Oltre a offrire lo stesso livello di protezione della garanzia standard, Protection Plus si adatta alle diverse esigenze e aspettative dei clienti offrendo diverse opzioni di durata e ore di funzionamento su base annua.

► RETE CAPILLARE DI CONCESSIONARI

Puoi contare sulla nostra rete di concessionari e partner per l'assistenza, sempre pronti ad aiutarti.

► RICAMBI ORIGINALI BOBCAT

I componenti di qualità forniti ai nostri concessionari garantiscono che tutte le macchine siano costruite per durare e affrontare le condizioni più difficili, e offrire prestazioni affidabili.


SPECIFICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI IN BASE A VDI 2198						
		D100S-9	D120S-9	D140S-9	D160S-9	DV160S-9
Trasmissione		Diesel				
Capacità di carico (kg)	Q	10 000	12 000	14 000	16 000	16 000
Baricentro del carico (mm)	c	600				1 200
Distanza carico: dal centro dell'assale di trazione alle forche (mm)	x	755	770	815		985
Passo (mm)	y	3 000		3 250		3 750
Peso proprio (kg)		15 278	16 278	18 300	19 300	23 523
Battistrada, anteriore (mm)	b11	1 724		1 825		1 858
Battistrada, posteriore (mm)	b12	1 910		1 950		1 976
Inclinazione avanti/indietro montante/piastra portaforche (°)	α/β	15 / 12				10 / 10
Altezza, montante abbassato (mm)	h1	2 715 - 4 665		2 930 - 6 320		2 940 - 4 745
Sollevamento libero (mm)	h2	1 380 - 2 050	1 390 - 2 060	1 380 - 2 145	1 385 - 2 150	1 550 - 2 050
Sollevamento (mm)	h3	2 500 - 6 000		3 000 - 8 500		3 000 - 6 000
Altezza, montante esteso (mm)	h4	3 965 - 7 500		4 670 - 7 635		4 715 - 7 430
Altezza protezione superiore (mm)	h6	2 830		2 860		
Altezza sedile (mm)	h7	1 800		1 830		
Lunghezza totale	l1	5 840	5 850	6 180		7 955
Lunghezza al dorso delle forche (mm)	l2	4 490	4 500	4 830		5 555
Larghezza complessiva (mm)	b1/b2	2 350		2 490		2 540
Luce verticale, carico, sotto il montante (mm)	m1	240		235		200
Luce verticale, carico, centro del passo (mm)	m2	315		345		
Raggio di sterzata Interno (mm)	b13	1 567		1 665		1 874
Velocità di marcia, carico / scarico (km/h)		36 / 41	35 / 40	30 / 35	29 / 34	34 / 39
Velocità di sollevamento, carico / scarico (mm/s)		460 / 490	450 / 490	410 / 460	400 / 460	390 / 460
Velocità di abbassamento, con/senza carico (mm/s)		430 / 410				
Sforzo di trazione alla barra di traino, carico a 1,6 km/h (kg)		11 544	11 474	12 534	12 464	12 504
Pendenza superabile, carico a 1,6 km/h (%)		51	44	43	38	32,4
Produttore / tipo del motore		HDI DL06V				
Potenza del motore (kW/giri/min)		128,7				139,7
Velocità nominale (min ⁻¹)		2 100				
Coppia a 1/min (Nm)		725,7 / 1 400				784,5 / 1 400
Numero di cilindri / cilindrata (cc)		6 / 5 890				


I valori delle caratteristiche tecniche in questa tabella sono stati arrotondati. Le prestazioni possono variare in funzione delle condizioni di esercizio. I prodotti e le caratteristiche tecniche sono soggetti a miglioramento e modifica senza preavviso.

(1) Le dimensioni del montante si riferiscono a un intervallo dal più basso al più alto montante disponibile con schienale di carico.

Nota: Le capacità di carico si basano sul telaio standard senza meccanismo di spostamento laterale.



DOTAZIONE DI SERIE E OPZIONI	
PRODUTTIVITÀ	
Motore potente conforme con Euro Stage IV	✓
Servosterzo	✓
Trasmissione ZF a 3 velocità (cambio automatico)	✓
Sistema CCLS (Closed Center Load Sensing)	✓
Accelerazione automatica	✓
Modalità multi-coppia (Eco/Std/High)	✓
SICUREZZA	
Visibilità eccellente	✓
Freno di stazionamento elettronico	✓
Allarme di retromarcia	✓
Sistema di assistenza partenza in salita (HSA)	✓
Limite di velocità	✓
Specchietto retrovisore (sx/dx) / Specchietto riscaldato	✓
Luci a LED combinate anteriori e posteriori (con interruttore luci di emergenza)	✓
Guardian Stability System (GSS)	•
Interblocco cintura di sicurezza	•
Luce di sicurezza blu (sempre accesa o accesa con l'inserimento della marcia)	•
Interbloccaggio 4° per accessorio	•
Telecamera anteriore, telecamera posteriore	•
Sistemi di pesatura (idraulico / cella di carico)	•
Livellamento inclinazione automatico	•
Sistema di rilevamento oggetti posteriori con segnale acustico	•
Sirena e microfono	•
Controllo della velocità al suolo	•
2 luci a LED anteriore/posteriore (sul vano operatore)	•
Luce anteriore/posteriore aggiuntiva su montante/contrappeso	•
Luce stroboscopica	•



DOTAZIONE DI SERIE E OPZIONI	
AFFIDABILITÀ	
Freni a disco raffreddati a olio (ODB)	✓
Filtro dell'aria a doppio elemento	✓
Prefiltro	✓
Trasmissione con cambio automatico integrale	✓
Assale di trasmissione rigido	✓
Connettori impermeabili	✓
Centralina del veicolo (VCU) di tipo integrato	✓
Sistema di azionamento della ventola	✓
Flessibile dell'accessorio da ½"	✓
Pannello laterale con pacchetto per controllo pressione	✓
Parafango per pneumatici anteriori e posteriori	•
Sottoscocca	•
Sottoscocca (protezione motore)	•
ERGONOMIA	
Sedile a sospensione con bracciolo	✓
Display multifunzione da 7" (a colori)	✓
Piantone dello sterzo telescopico (inclinabile)	✓
Maniglione posteriore con clacson	✓
Presa di corrente e porta USB	✓
Interruttore a chiave	✓
Cabina integrale	•
Comandi di tipo Fingertip (3 vie, 4 vie, 5 vie)	•
Climatizzatore (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata)	•
Audio (radio di tipo DAB, MP3)	•
Ventola operatore	•
Pulsante di avviamento con codice PIN	•
Occhielli di sollevamento	•
MANUTENIBILITÀ	
Cabina dell'operatore inclinabile	✓
Coperchio con ampio angolo di apertura	✓
EasyView	✓
Porta di rilevamento della pressione centralizzata	✓
Scatola di derivazione	✓
Cabina a inclinazione manuale / elettrica	✓
Interruttore sezionamento batteria	✓
Pacchetto per il controllo della pressione idraulica	•
Compressore d'aria senza serbatoio	•
Ventola di raffreddamento a inversione automatica	•

*Questo elenco si basa su dati di fabbrica. La disponibilità di serie o come opzione varia in base al Paese.

- = opzione
- ✓ = di serie
- = non disponibile

OPZIONI DI FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO A 24, 36 O 48 MESI*

Migliora il flusso di cassa avvalendoti dei programmi di finanziamento a 24, 36 o 48 mesi con tasso di **interesse dello 0%**. Chiedi al tuo concessionario le opzioni di finanziamento disponibili.


340 MACCHINE / **150** FAMIGLIE DI ACCESSORI / **1** TOUGH ANIMAL



PALE COMPATTE GOMMATE




PALE COMPATTE CINGOLATE




PALE COMPATTE CON RUOTE



CARRELLI ELEVATORI



TELESCOPICI



TELESCOPICI ROTATIVI



MACCHINE DI COMPATTAZIONE LEGGERA



ESCAVATORI COMPATTI



TRATTORI COMPATTI



ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO



MINIPALA CINGOLATA



FALCIATRICI



PORTABLE POWER



ACCESSORI

DOOSAN

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2024 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4502820-IT (05-24)



Bobcat®

* Le opzioni di finanziamento possono variare in base al Paese e al concessionario. Chiedi sempre al concessionario informazioni in merito alle opzioni di finanziamento disponibili. Possono essere soggette a termini e condizioni.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca