



Bobcat

One Tough Animal

CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI

Serie NXE, capacità da 8 a 10 t

🌐 EMEA



ONE TOUGH ANIMAL

► LA NOSTRA MISSIONE

Permettiamo agli operatori di conseguire sempre più risultati, anche nelle condizioni più difficili e negli spazi più angusti. Se i nostri clienti hanno la volontà, noi forniamo loro i mezzi.



► LA STORIA DI BOBCAT

Nel 1958, Melroe Manufacturing Company introdusse una pala caricatrice frontale compatta che si trasformò rapidamente nella M400, la prima vera pala compatta gommata con sterzo a ruote fisse al mondo. Presto l'azienda adottò quello che poi è diventato il famoso marchio "Bobcat" noto in tutto il mondo, e il suo successo ha aperto la strada al settore globale delle attrezzature compatte che conosciamo oggi.

► ANNI DI ESPERIENZA

Nel 2021, Bobcat ha ampliato la propria portata con l'acquisizione di Doosan Industrial Vehicle, incrementando la capacità di fornire ai clienti soluzioni complete. L'esperienza di Doosan nella movimentazione dei materiali e nelle attrezzature per il magazzino, che risale al 1968 con la produzione del primo carrello elevatore, ha permesso all'azienda di avere una presenza mondiale con 400 concessionari in 93 Paesi.



► BOBCAT OGGI

Oggi, con un portfolio variegato che include carrelli elevatori e attrezzature per il magazzino, Bobcat fornisce soluzioni complete per qualsiasi esigenza di intralogistica, dal carico di container all'ottimizzazione delle attività di magazzino. Fabbricate secondo i più alti standard di produzione, le macchine per la movimentazione di materiali Bobcat offrono la precisione e la durevolezza che i clienti si aspettano.



ROBUSTI, AGILI E SICURI

► PROGETTATI PER PORTARE LA TUA ATTIVITÀ A UN LIVELLO SUPERIORE

I carrelli elevatori B80NS offrono potenza affidabile e capacità elevata. I nostri carrelli elevatori rispettosi dell'ambiente sono progettati per ottimizzare prestazioni e produttività della tua attività. Equipaggiati con caratteristiche ergonomiche, la loro durevolezza e facilità di manutenzione contribuiscono a ridurre il costo totale di possesso.



► **PRESTAZIONI STRAORDINARIE**
Godi di prestazioni di guida straordinarie grazie all'incredibile stabilità, all'eccellente visibilità e al sistema motore potente, appositamente progettato per sollevare carichi pesanti. **P. 6-7**



► **COMFORT PER TUTTA LA DURATA DEL TURNO**
Lavora durante l'intero turno di lavoro nel massimo comfort grazie alle numerose caratteristiche di serie che facilitano le attività, tra cui sedile a sospensione ergonomico, piantone dello sterzo inclinabile, gradino con rivestimento antiscivolo e molte altre. **P. 8-9**



► **LA SICUREZZA INNANZITUTTO**
Proteggi il tuo investimento, la forza lavoro e le merci. L'ampia gamma di caratteristiche di sicurezza include, tra le altre, sistema di assistenza partenza in salita, freno di stazionamento elettrico e indicatore del peso/bilancia. **P. 10-11**



► **MACCHINA DALL'OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**
I componenti robusti assicurano durevolezza e affidabilità, mentre l'accesso facile a tutti i componenti principali riduce i costi di manutenzione. **P. 12-13**

PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE



▶ POTENTE MOTORE DI TRASMISSIONE C.A.

Il sistema c.a. a 96 V, in combinazione con il potente motore di trasmissione, offre un connubio eccezionale di potenza, prestazioni e funzionalità.

▶ VISIBILITÀ A 360°

L'operatore può gestire facilmente carichi pesanti grazie alla visibilità a 360 gradi e all'eccellente visibilità attraverso il tetto, e dispone di una linea di visione chiara per attività più fluide ed efficienti.



▶ TAGLIA I COSTI PROTEGGENDO L'AMBIENTE

Questa serie offre un costo totale di possesso ridotto, facendoti risparmiare migliaia di euro lungo l'intera durata della macchina. Un investimento intelligente per il tuo budget e per l'ambiente.

▶ PRONTI PER LAVORARE

Progettati per lavorare durante l'intero turno di lavoro, questi carrelli elevatori sono dotati di un sistema di sostituzione della batteria flessibile che elimina i tempi di inattività e offre una gamma di capacità della batteria per soddisfare le tue esigenze.

COMFORT E COMANDI



► CABINA DELL'OPERATORE SPAZIOSA

L'operatore può entrare e uscire agevolmente dalla cabina grazie all'ampio spazio per le gambe, al piantone dello sterzo regolabile e ai pedali ergonomici.



► SEDILE A SOSPENSIONE GRAMMER DELUXE

Il sedile a sospensione deluxe offre un angolo dello schienale più ampio, maggiore lunghezza della corsa del sedile e resistenza al peso dell'operatore sulla parte anteriore, per consentire molteplici regolazioni e garantire un'esperienza di seduta estremamente confortevole.



► SEDILE IN POSIZIONE RIBASSATA

L'operatore gode di ampio spazio in larghezza e in altezza per entrare e uscire agevolmente.



► LIVELLO DI RUMOROSITÀ RIDOTTO

Godi di un ambiente di lavoro tranquillo nella cabina integrale - il motore c.a. ha bassi livelli di rumore e vibrazioni per assicurare il comfort dell'operatore.

► COMANDI DI TIPO FINGERTIP



Puoi scegliere tra mini joystick o comandi di tipo fingertip ergonomici per un controllo preciso e minore affaticamento durante lunghi turni di lavoro.

► TELECAMERA POSTERIORE E DISPLAY




Muoviti in sicurezza durante la retromarcia grazie alla telecamera posteriore e al display a colori che è facilmente leggibile anche all'esterno.

► CABINA MAGNIFICA PER UN MAGGIORE COMFORT



Entra nella fantastica cabina Magnifica, dotata di elementi ergonomici quali i comandi di tipo fingertip, il sedile Grammer deluxe e il climatizzatore. Preparati a comfort ed esperienza di guida di livello superiore.




SICUREZZA IN OGNI MOVIMENTO

► PROTEZIONE AVANZATA PER TE E PER LA TUA ATTIVITÀ

I carrelli elevatori Bobcat hanno la sicurezza insita nel loro DNA. Con numerosissime caratteristiche per proteggere la tua incolumità e il tuo investimento, queste macchine ti garantiscono la massima tranquillità in ogni attività, ogni giorno.


► INDICATORE DEL PESO/BILANCIA

Con l'aiuto della bilancia incorporata, l'operatore può evitare il sovraccarico della macchina, garantendo la sicurezza del luogo di lavoro.



► BLOCCO INCLINAZIONE E INTERBLOCCO ABBASSAMENTO DEL MONTANTE

Il sistema di blocco inclinazione e interblocco abbassamento del montante previene l'abbassamento e l'inclinazione involontari del montante, proteggendo carrello e carico.




► ALLARME DI RETROMARCIA

L'allarme di retromarcia emette un segnale acustico quando l'operatore si muove in retromarcia per allertare gli astanti.




► FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO (EPB)

Il freno di stazionamento elettrico si inserisce automaticamente per mantenere fermo il veicolo quando l'operatore si alza dal sedile.



► SISTEMA DI ASSISTENZA PARTENZA IN SALITA (HSA)

Il sistema di assistenza partenza in salita previene l'arretramento su pendii attivando automaticamente i freni per qualche secondo prima di inserire il freno di stazionamento elettrico. Questa transizione fluida assicura all'operatore il controllo durante le partenze in salita, rendendo il lavoro più efficiente e senza preoccupazioni.



► MODALITÀ TARTARUGA

La modalità tartaruga permette di spostarsi in sicurezza durante le attività di magazzino più complesse, ripristinando automaticamente la velocità di marcia preimpostata senza compromettere la velocità di sollevamento.



► MAGGIORE LUMINOSITÀ E SICUREZZA

Le nostre luci anteriori, le luci combinate e le luci di marcia a LED consentono di avere giornate lavorative più luminose, sicure ed efficienti.



► SPECCHIETTO RETROVISORE

Lo specchietto retrovisore offre maggiore visibilità, prevenendo gli incidenti in retromarcia, evitando di urtare oggetti e pedoni, e garantendo una maggiore sicurezza sul lavoro.



COSTRUITI PER DURARE

► AFFIDABILITÀ ECCELLENTE

I carrelli elevatori elettrici ad alta capacità hanno una struttura robusta per garantire massima disponibilità operativa, basso costo totale di possesso e affidabilità costante. Tutto ciò è reso possibile grazie a controller c.a. e componenti affidabili, sistema di sostituzione della batteria intuitivo e cabina dell'operatore inclinabile per un'ispezione più facile.



1.5 YEAR WARRANTY

► GARANZIA

Bobcat realizza ogni macchina secondo i massimi standard di qualità e durata. Ecco perché la nostra garanzia standard offre una copertura di 18 mesi o 1 500 ore di funzionamento (a seconda dell'evento che si verifica per primo).

NON C'È TEMPO PER L'INATTIVITÀ. AFFRONTA PREPARATO QUALSIASI LAVORO, GIORNO DOPO GIORNO.



► GARANZIA ESTESA PROTECTION PLUS

Dormi sonni tranquilli con la garanzia estesa Protection Plus. Oltre a offrire lo stesso livello di protezione della garanzia standard, Protection Plus si adatta alle diverse esigenze e aspettative dei clienti offrendo diverse opzioni di durata e ore di funzionamento su base annua.

► RETE CAPILLARE DI CONCESSIONARI

Puoi contare sulla nostra rete di concessionari e partner per l'assistenza, sempre pronti ad aiutarti.

► RICAMBI ORIGINALI BOBCAT

I componenti di qualità forniti ai nostri concessionari garantiscono che tutte le macchine siano costruite per durare e affrontare le condizioni più difficili, e offrire prestazioni affidabili.

SPECIFICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI IN BASE A VDI 2198				
	Unità	B80NSC	B80NS	B100NS
CARATTERISTICHE				
Unità di alimentazione		Batteria		
Capacità di carico/carico nominale	Q kg	8 000		10 000
Baricentro del carico	c mm	600	900	600
Distanza carico, dal centro dell'assale di trazione alle forche	x mm		695	
Passo	y mm		2 835	
PESO				
Peso di servizio (con peso min della batteria)	kg	13 270	13 700	13 710
Battistrada, anteriore	b11 mm	1 428 - 1 490		1 490
Battistrada, posteriore	b12 mm		1 310	
DIMENSIONI				
Inclinazione avanti / indietro montante / piastra portaforche	α/β °		5 / 8	
Altezza, montante abbassato ¹	h1 mm		2 730 - 4 000	
Alzata libera ¹	h2 mm		1 480 - 2 350	
Altezza di sollevamento ¹	h3 mm		3 300 - 7 000	
Altezza, montante esteso ¹	h4 mm		4 550 - 8 330	
Altezza della protezione area	h6 mm		2 755	
Altezza del sedile	h7 mm		1 405	
Lunghezza totale	l1 mm	5 100	5 700	5 100
Lunghezza alla parte anteriore forche	l2 mm		3 900	
Larghezza complessiva	b1/b2 mm	1 760 - 1 930		1 930
Dimensioni forche	s/e/l mm	60 × 200 × 1 200	70 × 200 × 1 800	70 × 200 × 1 200
Luce verticale, scarico, sotto il montante	m1 mm		180	
Luce verticale, centro del passo	m2 mm		155	
Raggio di sterzata esterno	Wa mm		3 150	
PRESTAZIONI				
Velocità di marcia, carico / scarico	km/h	14 / 15	13 / 15	13 / 14
Velocità di sollevamento, carico / scarico	mm/s	380 / 420		310 / 330
Velocità di abbassamento, carico / scarico	mm/s		500 / 400	
Pendenza superabile max, carico / scarico	%	11 / 19		9 / 17
Freno di servizio		Idraulico		
MOTORE ELETTRICO				
Tensione batteria, capacità nominale k5	V/Ah	96 / 1 085 - 1 550		
Tipo di controllo di azionamento		Elettronico in motore c.a.		
DATI AGGIUNTIVI				
Livello sonoro percepito dall'operatore	dB	70		

I valori delle caratteristiche tecniche in questa tabella sono stati arrotondati. Le prestazioni possono variare in funzione delle condizioni di esercizio.

I prodotti e le caratteristiche tecniche sono soggetti a miglioramento e modifica senza preavviso.

¹Le dimensioni del montante si riferiscono a un intervallo dal più basso al più alto montante disponibile con schienale di carico.



Nota: Le capacità di carico si basano sul telaio standard senza meccanismo di spostamento laterale.

DOTAZIONE DI SERIE E OPZIONI

DOTAZIONE DI SERIE E OPZIONI		DOTAZIONE DI SERIE E OPZIONI	
SICUREZZA		ERGONOMIA	
OSS (Operator Sensing System)	✓	Cruscotto di facile lettura	✓
Maniglione per accesso facilitato	✓	Protezione superiore	✓
Ampio gradino di accesso con motivo antiscivolo	✓	Piantone dello sterzo regolabile	✓
Freno di stazionamento elettronico	✓	Maniglione posteriore con clacson	✓
Luci a LED anteriori	✓	Sedile a sospensione Grammer	✓
Interruttore di emergenza	✓	Manopola di sterzo	✓
Allarme di retromarcia	✓	Porta USB	✓
Telecamera posteriore con display a colori piatto	✓	Cabina Magnifica - cabina integrale inclinabile	•
Interblocco cintura di sicurezza	✓	Cabina modulare tipo A, B, C e D	•
Luci a LED anteriori aggiuntive	•	Modulo di riscaldamento e ventilazione (HVM)	•
Luce di sicurezza blu anteriore e/o posteriore	•	Comandi di tipo fingertip	•
Specchietto panoramico e/o specchietti laterali	•	Mini joystick	•
Luci stroboscopiche gialle	•	Cabina integrale (inclinabile)	•
Indicatore del peso/bilancia	•	Sedile a sospensione pneumatica Grammer	•
Indicatore del peso (tipo di rilevamento idraulico)	•	Riscaldamento e aria condizionata (climatizzatore)	•
Cintura di sicurezza arancione	•	Audio (radio di tipo DAB, MP3)	•
Luci combinate	•	Protezione superiore inclinabile	•
Luce di sicurezza anteriore rossa	•	PRODUTTIVITÀ	
Accumulatore idraulico	•	Visibilità eccellente attraverso il montante	✓
AFFIDABILITÀ		Accelerazione fluida e reattiva	✓
Telaio sistema c.a. completo	✓	Servosterzo	✓
Controller con classificazione IP65	✓	Due pedali con freno al centro	•
Struttura del telaio e protezione superiore robuste	✓	Livellamento inclinazione automatico	•
Freni a disco raffreddati a olio (ODB)	✓	MANUTENIBILITÀ	
Motore elettrico ZAPI	✓	Facile sostituzione della batteria	✓
2 convertitori c.c./c.c. separati	✓	EasyView	✓
Sottoscocca	•		
Sistema di raffreddamento a olio	•		

• = opzione
 ✓ = di serie
 - = non disponibile

*Questo elenco si basa su dati di fabbrica. La disponibilità di serie o come opzione varia in base al Paese.



OPZIONI DI FINANZIAMENTO

24, 36 O 48 MESI DI FINANZIAMENTO*

Migliora il flusso di cassa avvalendoti dei programmi di finanziamento a 24, 36 o 48 mesi con **tasso di interesse dello 0%**: Chiedi al concessionario informazioni in merito alle opzioni di finanziamento disponibili.

340 MACCHINE / 150 FAMIGLIE DI ACCESSORI / 1 TOUGH ANIMAL



PALE COMPATTE GOMMATE



PALE COMPATTE CINGOLATE




PALE ARTICOLATE DI PICCOLE DIMENSIONI




ESCAVATORI COMPATTI



CARRELLI ELEVATORI




TELESCOPICI



TELESCOPICI ROTATIVI



ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO



GENERATORI



COMPRESSORI D'ARIA



MACCHINE DI COMPATTAZIONE LEGGERA



MINIPALA CINGOLATA



FALCIATRICI



ACCESSORI

DOOSAN

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2024 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT B4503230-IT (10-24)



Bobcat

* Le opzioni di finanziamento possono variare in base al Paese e al concessionario. Chiedi sempre al concessionario informazioni in merito alle opzioni di finanziamento disponibili. Possono essere soggette a termini e condizioni.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca